

# ایستکول



یخچال | فریزر | تصفیه‌ها  
آب‌سردکن | تلویزیون | ظرف‌شویی

کاتالوگ جامع محصولات GENERAL CATALOGUE



**49**  
**th**  
**anniversary**  
1977 - 2026



شرکت تکران مُبرد (سهامی عام) از سال ۱۳۵۶ فعالیت خود را با تولید یخچال های صنعتی در استان قم آغاز کرد و در ادامه طی دهه های ۷۰ و ۸۰ تولیدات خود را در حوزه ی یخچال و فریزرهای سایز کوچک توسعه داد. این شرکت در سال ۱۳۸۷ اولین خط تولید آبسردکن دومنظوره در ایران را راه اندازی کرد. در ادامه ی مسیر رشد، این شرکت دامنه ی محصولات خود را گسترش داده و تولیداتی همچون تلویزیون و دستگاه های تصفیه هوا را نیز به سبد کالایی خود افزود. اینک در دهه ی پنجم فعالیت با بیش از ۴۹ سال تجربه ی گرانها در عرصه ی تولید این شرکت توانسته است با نام تجاری ایستکول در صدر بازار یخچال فریزرهای سایز کوچک و آبسردکن های دو منظوره در ایران قرار گیرد. ایستکول همواره با شناخت مختصات بازار، نیاز مشتریان را با سبد کالایی متنوع و با کیفیت پاسخ داده تا #همه\_جا (اداری، تجاری، درمانی، رفاهی و خانگی) امکان استفاده از آن وجود داشته باشد. به منظور ارائه ی خدمات به هنگام و در دسترس، کلیه ی محصولات ایستکول ۲۴ ماه گارانتی کامل دارد که توسط بیش از ۳۰۰ نمایندگی خدمات پس از فروش در سراسر کشور پشتیبانی می شود.

# تلویزیون



**LED 43 FS 2**

تلویزیون  
۴۳ اینچ

تلویزیون‌های ایستکول در سایز ۳۲ و ۴۳ اینچ با طراحی زیبا و بدون قاب، با کیفیت و عمق بالای تصویر، مجهز به دو بلندگوی قوی و با رعایت استانداردهای مصرف بهینه‌ی انرژی تولید می‌شوند. تلویزیون ۴۳ اینچ ایستکول، یک تلویزیون هوشمند با امکان نصب انواع اپلیکیشن‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز کاربران است.



| LED 32 HR 1                                                                                  | LED 43 FS 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ارتقای کیفیت و عمق تصویر با پنل VA                                                           | ارتقای کیفیت و عمق تصویر با پنل IPS                                                                                                                                                                                                                                                                               | نوع پنل                |
| HD 1280x720px                                                                                | FHD 1920x1080px                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کیفیت تصویر            |
| LED                                                                                          | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تکنولوژی               |
| A                                                                                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مصرف انرژی             |
| طراحی بدون قاب / Frameless                                                                   | طراحی بدون قاب / Frameless                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نوع قاب                |
| تماشای شبکه‌های داخلی با کیفیت HD از طریق پشتیبانی HEVC توسط گیرنده‌ی DVBT2                  | تماشای شبکه‌های داخلی با کیفیت HD از طریق پشتیبانی HEVC توسط گیرنده‌ی DVBT2                                                                                                                                                                                                                                       | گیرنده‌ی دیجیتال داخلی |
| بلندگوهای قدرتمند با چیدمان ترکیبی دارای دو بلندگو با خروجی ۲۰W (۱۰W+۱۰W)                    | بلندگوهای قدرتمند با چیدمان ترکیبی دارای دو بلندگو با خروجی ۲۰W (۱۰W+۱۰W)                                                                                                                                                                                                                                         | سیستم صوتی             |
| PVR<br>ذخیره محتوای مورد علاقه در حافظه‌ی جانبی<br>EPG<br>اطلاع از جدول پخش برنامه‌های مختلف | پردازشگر ۴ هسته‌ای Quad Core / حافظه داخلی ۱۶G<br>WIFI داخلی / ورودی PVR / EPG / LAN<br>تلویزیون هوشمند Android 11<br>امکان استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف، مانند تماشای آنلاین فیلم و سریال، فضای مجازی، بازی و سرگرمی<br>Screen Mirroring<br>قابلیت اشتراک هم‌زمان صفحه‌ی نمایش تلفن همراه (اندروید) در تلویزیون | سایر امکانات           |

# یخچال یخچال فریزر

4321  
یخچال فریزر  
کمبی ۱۳ فوت

## یخچال فریزر دوقلو ۱۰ فوت

4517 NR

فریزر ۱۰ فوت

4416

یخچال ۱۰ فوت

4392

یخچال ۵ فوت پلاس

| ابعاد<br>(سانتی متر) | ۴۴ × ۵۳ × ۸۰ (cm) | ۵۳ × ۵۸ × ۱۱۳ (cm) | ۵۳ × ۵۸ × ۱۱۳ (cm) |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| حجم<br>کل<br>(لیتر)  | ۹۲ (Liter)        | ۱۸۰ (Liter)        | ۱۸۰ (Liter)        |

محصول جدید  
New Productمحصول جدید  
New Productمحصول جدید  
New Product

| رنگ   | ● ● ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ● ● ●                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ویژگی | <p>گنبد انرژی A، دارای ترموستات دیجیتال با پنل لمسی، قفل کودک، حالت سرمایش سریع، حالت اقتصادی، هشدار باز بودن درب، سیستم عیب یابی هوشمند، روشنایی LED، دستگیره مخفی، طراحی داخلی بهینه با حجم ۱۸۰ لیتر و کارآمد به سبب مخفی بودن اجزای سیکل برودتی (اواپراتور مخفی)، طبقات شیشه ای به همراه امکان جابجایی طبقات</p> | <p>گنبد انرژی A<sup>+</sup>، طراحی جدید درب به صورت تخت و استفاده از دستگیره مخفی، استحکام بیشتر سازه ی بدنه، روشنایی LED، طراحی داخلی بهینه و کارآمد، نورپردازی مناسب، افزایش فضای مفید جابجایی</p> |

یخچال فریزر خانگی و تجاری ایستکول با طراحی بهینه‌ی فضای داخلی در ابعاد مختلف ۳، ۵، ۱۰ و ۱۳ فوت و یخچال فریزر ۱۳ فوت همراه با فضای فریزر برای انواع مصارف مختلف خانگی، اداری، تجاری و بیمارستانی تولید می‌شوند. این محصولات به‌واسطه‌ی طراحی مدرن و بهره‌مندی از تنوع رنگی (سفید، مشکی و نوک‌مدادی) پاسخگوی سلیقه‌ها و مصارف متنوع مصرف‌کنندگان هستند.

# یخچال یخچال فریزر

| 4321                                                                                                           | 2919                                                                                | 2835                                                                                | 4360                                                                                 |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| یخچال فریزر کمبی ۱۳ فوت                                                                                        | یخچال ۹ فوت                                                                         | یخچال ۵ فوت                                                                         | یخچال ۳ فوت دبل پلاس                                                                 |                                                                                       |
| ۵۳ × ۵۸ × ۱۵۲ (cm)                                                                                             | ۵۴ × ۵۸ × ۱۵۸ (cm)                                                                  | ۴۵ × ۵۳ × ۸۵ (cm)                                                                   | ۴۵ × ۵۲ × ۵۹ (cm)                                                                    | ابعاد<br>(سانتی‌متر)                                                                  |
| ۲۲۳ (Liter)                                                                                                    | ۱۶۵ (Liter)                                                                         | ۸۹ (Liter)                                                                          | ۶۵ (Liter)                                                                           | حجم<br>کل<br>(لیتر)                                                                   |
|                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                             |  |  |  | رنگ                                                                                   |
| مصرف انرژی A، قفل کودک، سیستم روشنایی LED پایه‌های قابل تنظیم، حالت انجماد سریع، اواپراتور مخفی دستگیره‌ی مخفی | مصرف انرژی A سیستم روشنایی LED پایه‌های قابل تنظیم دستگیره‌ی مخفی                   | مصرف انرژی A سیستم روشنایی LED پایه‌های قابل تنظیم دستگیره‌ی مخفی                   | مصرف انرژی A++ سیستم روشنایی LED پایه‌های قابل تنظیم دستگیره‌ی مخفی                  |  |

ابعاد (داخلی): ارتفاع، عمق، عرض (سانتی‌متر)

# محصولات کمپینگ

یخچال‌های DC ایستکول با قابلیت اتصال به پنل خورشیدی و باتری خودرو، بیش از همه مورد توجه علاقه‌مندان به سفر و کمپینگ قرار گرفته است. هم‌چنین این دسته از یخچال‌ها، پاسخ‌گوی نیاز ساکنین مناطقی است که از برق شهری محروم هستند. یخچال‌های ۳، ۵، ۹ و ۱۲ فوت و هم‌چنین یخچال خودرو که همراه همیشگی طرفداران سفر، آفرود و کمپینگ است، از جمله محصولات DC ایستکول به حساب می‌آیند.

## 96200 DC

یخچال فریزر کمبی ۱۲ فوت کمپینگ

## 919 DC

یخچال ۹ فوت کمپینگ

## 835 DC

یخچال ۵ فوت کمپینگ

## 4460 DC

یخچال ۳ فوت کمپینگ

| ابعاد<br>(سانتی‌متر) | ۴۵ × ۵۲ × ۵۹ (cm) | ۴۵ × ۵۸ × ۱۰۸ (cm) | ۴۵ × ۵۳ × ۸۰ (cm) | ۵۳ × ۵۸ × ۱۵۲ (cm) |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| حجم<br>کل<br>(لیتر)  | ۶۰ (Liter)        | ۸۹ (Liter)         | ۱۶۰ (Liter)       | ۲۱۳ (Liter)        |



| رنگ                                                                                                                         | ● ● ● ○                                                                                                                                     | ● ● ● ○                                                                                                            | ● ● ● ○                                                                                       | ● ● ● ○                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توانایی کارکرد در ولتاژ ۱۲ و ۲۴ ولت<br>دارای کنترلر کمپرسور<br>سیستم محافظت در برابر نوسانات ولتاژ<br>دارای چراغ نشانگر خطا | توانایی کارکرد در ولتاژ ۱۲ و ۲۴ ولت<br>دارای کنترلر کمپرسور<br>سیستم محافظت در برابر نوسانات ولتاژ<br>دستگیره مخفی<br>دارای چراغ نشانگر خطا | توانایی کارکرد در ولتاژ ۱۲ و ۲۴ ولت<br>دارای کنترلر کمپرسور<br>سیستم محافظت در برابر نوسانات ولتاژ<br>دستگیره مخفی | توانایی کارکرد در ولتاژ ۱۲ و ۲۴ ولت<br>سیستم محافظت در برابر<br>نوسانات ولتاژ<br>دستگیره مخفی | توانایی کارکرد در ولتاژ ۱۲ و ۲۴ ولت<br>دارای کنترلر کمپرسور<br>سیستم محافظت در برابر نوسانات ولتاژ<br>دارای چراغ نشانگر خطا |

# فریزر

4211 NL  
فریزر ۵ کشوی  
۱۰ فوت

فریزرهای ایستکول در عین سادگی و زیبایی با اندازه‌های متنوع ۹،۶ و ۱۰ فوت و فریزر صندوقی، بسیار جادار و کاربردی طراحی شده‌اند. انجماد سریع، نگهداری مواد غذایی در دمای مناسب، سیستم برفک‌زدایی نوفراست در مدل‌های دیجیتال و پایه‌های قابل تنظیم از جمله ویژگی‌های این فریزرهاست که در منازل و برخی اماکن تجاری نظیر فروشگاه‌ها، و سایر محیط‌های کاری می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. فریزرهای ۹ و ۱۰ فوت ایستکول مجهز به برد دیجیتال لمسی بوده و قابلیت انجماد سریع به همراه هشدار باز بودن درب را دارد.

| 4211 NL                                                                                   | 2999                                                                                      | 2946 4D                                                       | 40 320                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| فریزر ۵ کشوی ۱۰ فوت<br>(نوفراست)                                                          | فریزر ۵ کشوی ۹ فوت<br>(نوفراست)                                                           | فریزر ۴ کشوی ۶ فوت                                            | فریزر صندوقی                                                                                                                                                            |                      |
| ۵۳ × ۵۸ × ۱۱۳ (cm)                                                                        | ۵۴ × ۵۹ × ۱۰۸ (cm)                                                                        | ۵۴ × ۵۶ × ۹۲ (cm)                                             | ۱۱۱ × ۷۱ × ۸۶ (cm)                                                                                                                                                      | ابعاد<br>(سانتی‌متر) |
| ۱۲۰ (Liter)                                                                               | ۱۰۵ (Liter)                                                                               | ۹۰ (Liter)                                                    | ۲۳۵ (Liter)                                                                                                                                                             | حجم<br>کل<br>(لیتر)  |
|        |                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                         |                      |
| ● ● ○                                                                                     | ● ● ○                                                                                     | ● ● ○                                                         | ○                                                                                                                                                                       | رنگ                  |
| سیستم برفک‌زدایی نوفراست<br>انجماد سریع تا دمای<br>-۲۴ - درجه‌ی سلسیوس<br>نمایشگر دیجیتال | سیستم برفک‌زدایی نوفراست<br>انجماد سریع تا دمای<br>-۲۴ - درجه‌ی سلسیوس<br>نمایشگر دیجیتال | دستگیره‌ی مخفی<br>گستره‌ی دمایی ۱۸-<br>تا -۲۴ - درجه‌ی سلسیوس | گستره‌ی دمایی بین ۱۸- تا -۲۴ - درجه سلسیوس<br>لامپ LED، درب ثانویه شوکیس کشویی،<br>ترموستات تنظیم دما، دستگیره قفل دار،<br>۵ سبذ نگهداری مواد غذایی با اندازه‌های مختلف | دستگیره مخفی         |

ابعاد (داخلی): ارتفاع - عمق - عرض (سانتی‌متر)

# شوکیس



4216CS  
یخچال شوکیس  
۹ فوت

یخچال‌های ویترونی (شوکیس) ایستکول با طراحی مدرن، در اندازه‌های متنوع ۳، ۵ و ۹ فوت عرضه می‌شوند. مدل ۳ فوت این سری، به سنسور نور مجهز است که امکان تنظیم نور داخلی محصول متناسب با نور محیط را فراهم می‌کند. این محصولات برای استفاده در فضاهایی مانند منازل، کافی شاپ‌ها، کمپ‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌هایی که نمایش محتویات یخچال اهمیت دارد مناسب هستند. شوکیس‌های ۵ و ۹ فوت ایستکول مجهز به صفحه‌ی نمایشگر دیجیتال دما بوده و امکان روشن و خاموش کردن لامپ یخچال را دارد.

## 4216 CS

یخچال شوکیس ۹ فوت


## 4294 CS

یخچال شوکیس ۵ فوت

## 4164 HS

یخچال شوکیس ۳ فوت

|                    |                   |                   |                      |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ۵۳ × ۵۶ × ۱۱۱ (cm) | ۴۵ × ۵۳ × ۸۱ (cm) | ۴۵ × ۵۳ × ۵۹ (cm) | ابعاد<br>(سانتی‌متر) |
| ۱۴۲ (Liter)        | ۹۴ (Liter)        | ۶۳ (Liter)        | حجم<br>کل<br>(لیتر)  |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ○                                                                                                                                                       | ● ○                                                                                                        | ● ○                                                                                                                                   | رنگ      |
| روشنایی LED، گرید انرژی A، مجهز به ترموستات و نمایشگر دیجیتال و سنسور دما، دستگیره مخفی، شیشه دوجداره با کمترین میزان تبادل دما دارای ۴ طبقه‌ی جداشونده | روشنایی LED، مصرف انرژی بهینه، دستگیره مخفی شیشه دوجداره با کمترین میزان تبادل دما دارای ۳ طبقه‌ی جداشونده | روشنایی LED، مجهز به سنسور نور ۳ حالت، مصرف انرژی بهینه، دستگیره مخفی شیشه دوجداره با کمترین میزان تبادل دما، دارای ۲ طبقه‌ی جداشونده | ویژگی‌ها |


ابعاد (داخلی): ارتفاع - عرض - عمق (سانتی‌متر)

# یخچال فریزر خودرو



4040 DC  
یخچال فریزر  
خودرو

eastcool.com



یخچال فریزر خودروی ایستکول در صندوق اغلب ماشین‌ها به راحتی قرار می‌گیرد و با حمل و استفاده‌ی آسان، یک هم‌سفر خوب برای علاقه‌مندان به سفر محسوب می‌شود، از کسانی که با خانواده به سفر می‌روند، تا طرفداران آفرود و کمپینگ و افرادی که خودروی سنگین دارند و بیش‌تر وقت‌شان در جاده می‌گذرد. این محصول، به شما این امکان را می‌دهد تا در طول سفر، مواد غذایی را در تازه‌ترین و سالم‌ترین دمای ممکن مصرف کنید.



#### 40 لیتر گنجایش

دارای حجم 40 لیتری که توسط دو سبد فضای داخل یخچال را از یک‌دیگر مجزا کرده است



#### پشتیبانی از گستره‌ی دمایی بالا

گستره دمایی +5 تا -18 درجه سانتی‌گراد قابل استفاده به عنوان فریزر یا یخچال



#### گاز مبرد R134a

استفاده از گاز R134a خطر انفجار گاز و آسیب‌دیدن را در تکان‌های شدید از بین می‌برد



#### پنل لمسی دیجیتال

پنل کنترل دارای آلارم صوتی نمایشگر دمای محصول در لحظه



#### دو سطح حفاظت ولتاژ منبع تغذیه

دارای دو سطح حفاظت ولتاژ (H2-H1) محافظت از موتور یخچال در صورت افت ولتاژ



#### وزن ۱۷ کیلوگرم

وزن و ابعاد مناسب به منظور راحتی استفاده در انواع مختلف خودرو و مدیریت مصرف سوخت



#### قفل کودک

دارای قفل کودک برای تسهیل استفاده از یخچال در حضور کودکان



#### دو حالت مدیریت دما

دارای حالت صرفه‌جویی و سرد شدن تدریجی کابین ECO و حالت سرد شدن سریع دما HH



#### استفاده از بدنه فولاد کربن




#### استفاده از عایق پلی‌اورتان



#### استفاده از کمپرسور تراکمی



از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول، قابلیت کنترل دیجیتال در گستره‌ی دمایی (+۲۰ تا -۲۰) درجه‌ی سلسیوس است که امکان استفاده در موارد مختلف از جمله نگهداری مواد در دمای بالای صفر برای مصارف پزشکی و همچنین انجماد مواد غذایی را فراهم می‌سازد.



# فن اِکس تصفیه فن چرخشی

W 160 RF  
تصفیه هوا + پنکه



سری های ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ سه مدل از دستگاه های تصفیه هوای ایستکول اند که در چند مرحله و به کمک فیلترهای قدرتمند هپا و کربن، هوای محیط های مسکونی و اداری را از ذرات گردوغبار، انواع بو، ویروس ها و سایر آلاینده ها تا قطر ۲.۵ میکرون را پاک سازی می کنند. تصفیه هوای رومیزی فن اکس، سیستمی دوکاره با طراحی کاربردی است که همزمان نقش تصفیه کننده هوا و فن چرخشی (پنکه) را ایفا کرده و با پوشش چندجهته به بهبود گردش و کیفیت هوا کمک می کند. سه مدلی که در نام گذاری آن ها UV به کار رفته، علاوه بر فیلترهای هپا و کربن، به لامپ UV (از بین برنده ی انواع ویروس ها و باکتری ها) و مدل 400H هم علاوه بر فیلترهای چندمنظوره، به قابلیت بخور سرد مجهز است.

| W 160 RF                                                                                                                                                                                                   | W 300 UV                                                                                                                                                                     | W 400 H                                                                                                                                                             | W 500 UV                                                                                                                                                                     |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۱۶۰ (m³/h)                                                                                                                                                                                                 | ۳۰۰ (m³/h)                                                                                                                                                                   | ۴۰۰ (m³/h)                                                                                                                                                          | ۵۰۰ (m³/h)                                                                                                                                                                   | نرخ تحویل هوای تازه (CADR)<br>(متر مکعب بر ساعت) |
| ۲۷ × ۲۳ × ۴۲ (cm)                                                                                                                                                                                          | ۲۳ × ۲۴ × ۴۱ (cm)                                                                                                                                                            | ۳۸ × ۲۳ × ۵۵ (cm)                                                                                                                                                   | ۳۰ × ۲۹ × ۵۸ (cm)                                                                                                                                                            | ابعاد<br>(سانتی متر)                             |
| ۲۳ (m³)<br>به ازای ۲٫۵ بار تصفیه هوا در ساعت                                                                                                                                                               | ۴۳ (m³)<br>به ازای ۲٫۵ بار تصفیه هوا در ساعت                                                                                                                                 | ۵۷ (m³)<br>به ازای ۲٫۵ بار تصفیه هوا در ساعت                                                                                                                        | ۷۱ (m³)<br>به ازای ۲٫۵ بار تصفیه هوا در ساعت                                                                                                                                 | مساحت تحت پوشش<br>(متر مربع)                     |
| ۳ (kg)                                                                                                                                                                                                     | ۳ (kg)                                                                                                                                                                       | ۸ (kg)                                                                                                                                                              | ۶ (kg)                                                                                                                                                                       | وزن<br>(کیلوگرم)                                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                  |
| فیلتراسیون چند مرحله ای شامل فیلتر قدرتمند هپا، عملکرد همزمان تصفیه هوا و فن چرخشی (پنکه)، یونیزاسیون هوا، گردش ۳۶۰ درجه و پوشش چندجهته جریان هوا، هشدار زمان تعویض فیلتر، قابلیت تنظیم سرعت فن ۳ مرحله ای | فیلتراسیون ۴ مرحله ای شامل فیلتر قدرتمند هپا و کربن لامپ UV (از بین برنده انواع ویروس و باکتری)، یونیزاسیون هوا و تولید هوای کوهستانی، هشدار تعویض فیلتر، سرعت فن ۵ مرحله ای | فیلتراسیون ۳ مرحله ای شامل فیلتر قدرتمند هپا و کربن مجهز به بخور سرد، یونیزاسیون هوا و تولید هوای کوهستانی نشانگر کیفیت هوا و هشدار تعویض فیلتر، سرعت فن ۴ مرحله ای | فیلتراسیون ۴ مرحله ای شامل فیلتر قدرتمند هپا و کربن لامپ UV (از بین برنده انواع ویروس و باکتری)، یونیزاسیون هوا و تولید هوای کوهستانی، هشدار تعویض فیلتر، سرعت فن ۵ مرحله ای |                                                  |

ابعاد (داخلی): ارتفاع - عرض - عمق (سانتی متر)

# تصفیه‌هوای خودرو



**B50 DC**  
تصفیه‌هوا

دستگاه تصفیه هوای خودروی ایستکول با هدف ایجاد محیطی تمیزتر در فضای محدود کابین خودرو طراحی شده است؛ فضایی که کیفیت هوا به دلیل ترافیک، آلودگی شهری و گردش محدود هوا می تواند به سرعت کاهش پیدا کند. این دستگاه در هر ساعت ۵۰ متر مکعب، هوا را تصفیه می کند و با کاهش ذرات معلق تا ۲.۵ میکرون، گردوغبار، دود سیگار و بخشی از آلاینده های شیمیایی هوایی پاک تر برای سرنشینان فراهم می کند. نمایشگر هوشمند کیفیت هوا امکان آگاهی لحظه ای از کیفیت هوا را فراهم می سازد و تنظیم سه مرحله ای سرعت فن نیز باعث می شود دستگاه متناسب با شرایط محیطی عملکرد خود را تنظیم کند؛ فیلتر قابل تعویض به حفظ کارایی در طول زمان کمک کرده و اتصال به درگاه فندکی خودرو آن را به گزینه ای کاربردی برای استفاده روزمره تبدیل کرده است.

### B 50DC

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| نرخ تحویل هوای تازه (CADR)<br>(متر مکعب بر ساعت)           | ۵۰ (m³/h)        |
| ابعاد<br>(سانتی متر)                                       | ۱۸ × ۱۸ × ۸ (cm) |
| تعداد دفعات گردش هوای پاک خودرو<br>در ساعت (خودروی متعارف) | ۷ تا ۱۲ مرتبه    |
| وزن<br>(کرم)                                               | ۶۶۰ (gr)         |



مجهز به فیلتر قابل تعویض دو مرحله ای، دارای نمایشگر کیفیت هوا،  
تنظیم هوشمند و سه مرحله ای سرعت فن،  
نصب آسان و اتصال به درگاه فندکی خودرو

# ظرفشویی رومیزی

**DG 821**  
ظرفشویی  
درب اتومات



ماشین ظرف شویی های ایستکول با طراحی هوشمندانه و کاربردی، به گونه ای ساخته شده اند که با انواع چیدمان های آشپزخانه هماهنگی داشته باشند و امکان استفاده به صورت رومیزی یا جابجایی در فضاهای مختلف را فراهم کنند. این ویژگی، استفاده از دستگاه را در محیط های خانگی، اداری و فضاهای کوچک به گزینه ای ایده آل تبدیل کرده است. این محصول با بهره گیری از سیستم فیلتراسیون سه مرحله ای، بازوهای آب پاش دوجته و کنترل بهینه دمای آب، شست و شویی یکنواخت، مؤثر و بهداشتی را برای انواع ظروف فراهم می کند. همچنین پس از پایان چرخه شست و شو، سیستم خشک کن با جریان هوای گرم به خشک شدن کامل ظروف کمک می کند. وجود دو سبد مجزا امکان تفکیک و چیدمان مناسب انواع ظروف را فراهم کرده و مجموعه ای از برنامه های متنوع شست و شو به کاربران این امکان را می دهد تا متناسب با نوع و میزان آلودگی ظروف، بهترین برنامه را انتخاب کنند و از عملکردی بهینه بهره مند شوند.

## DG 821

ظرف شویی ۸ نفره درب اتومات

## DG 820

ظرف شویی ۸ نفره

## DG 610

ظرف شویی ۶ نفره

| ابعاد<br>(سانتی متر) | ۵۵ × ۵۰ × ۴۵ (cm) | ۵۵ × ۵۳ × ۶۰ (cm) | ۵۵ × ۵۳ × ۶۰ (cm) |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ظرفیت<br>(نفر)       | ۶                 | ۸                 | ۸                 |
| مصرف انرژی           | A <sup>+</sup>    | A <sup>+</sup>    | A <sup>+</sup>    |
| توان اسمی<br>(وات)   | ۱۳۸۰ (w)          | ۱۳۹۰ (w)          | ۱۳۹۰ (w)          |
| میزان صدا<br>(دسیبل) | ۵۸ (db)           | ۴۹ (db)           | ۴۹ (db)           |
| وزن<br>(کیلوگرم)     | ۲۲ (kg)           | ۲۹ (kg)           | ۲۹ (kg)           |



محصول جدید  
New Product



محصول جدید  
New Product



محصول جدید  
New Product

| رنگ      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ● | ● |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ویژگی ها | <p>فیلتراسیون سه مرحله ای، آب فشان بالایی، آب فشان پایینی، آب پاشی دوجته، خشک کن با گردش هوا، سخت گیر آب با قابلیت تنظیم سطح سختی، نشانگر هشدار کمبود نمک و مایع جلا دهنده پنل لمسی و قابلیت دیجیتال زمان، تأخیر در شروع تا ۲۴ ساعت، قفل کودک سیستم کنترل سرریز و حسگر نشی آب، صدای کم و پنج برنامه شست و شو</p> |   |   |

# آب سردکن

**SG400P**

آب سردکن  
گرم کن



**CG 409**

آبسرِدکن کابین‌دار

**CW 409n**

آبسرِدکن کابین‌دار




**DG 438**

آبسرِدکن رومیزی

**DW 414**

آبسرِدکن رومیزی

|                   |                   |                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ۴۹۰ (w)           | ۴۹۰ (w)           | ۴۲۰ (w)           | ۴۹۰ (w)           | توان گرمایشی (وات) |
| ۹۰ (w)            | ۹۰ (w)            | ۱۳۰ (w)           | ۱۰۰ (w)           | توان سرمایشی (وات) |
| ۳۱ × ۳۳ × ۹۶ (cm) | ۳۱ × ۳۳ × ۹۶ (cm) | ۲۶ × ۳۳ × ۴۹ (cm) | ۳۱ × ۳۳ × ۵۲ (cm) | ابعاد: (سانتی‌متر) |
| ۱۲ (kg)           | ۱۲ (kg)           | ۹ (kg)            | ۱۰ (kg)           | وزن (کیلوگرم)      |



|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| کابین‌دار<br>سه خروجی آب در دمای سرد، ولرم و داغ<br>قابلیت نصب منبع فیلتردار<br>قفل کودک | کابین‌دار<br>سه خروجی آب در دمای سرد، ولرم و داغ<br>قابلیت نصب منبع فیلتردار<br>قفل کودک | رومیزی<br>دو خروجی آب در دمای سرد و داغ<br>قابلیت نصب منبع فیلتردار<br>سیستم ایمنی کنترل دمای آب خروجی<br>قفل کودک | رومیزی<br>سه خروجی آب در دمای سرد، ولرم و داغ<br>قابلیت نصب منبع فیلتردار<br>سیستم ایمنی کنترل دمای آب خروجی<br>قفل کودک | ابعاد (داخلی): ارتفاع، عرض، عمق (سانتی‌متر) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

**SW 415UF**  
آب سردکن آب شهری ۴ فیلتر

**SW 441R**  
آب سردکن آب شهری

**SW 415R**  
آب سردکن آب شهری

**SB 480ICE**  
آب سردکن یخ ساز دار

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ۴۸۰ (w)            | ۴۲۰ (w)            | ۴۸۰ (w)            | ۵۰۰ (w)            | توان گرمایشی (وات) |
| ۱۰۰ (w)            | ۸۰ (w)             | ۱۰۰ (w)            | ۱۲۰ (w)            | توان سرمایشی (وات) |
| ۳۰ × ۳۹ × ۱۱۲ (cm) | ۲۶ × ۳۲ × ۱۰۰ (cm) | ۳۰ × ۳۹ × ۱۱۲ (cm) | ۳۱ × ۳۶ × ۱۰۵ (cm) | ابعاد: (سانتی متر) |
| ۱۷ (kg)            | ۱۲ (kg)            | ۱۵ (kg)            | ۱۸ (kg)            | وزن (کیلوگرم)      |



|                                                                                           |                                                                                       |                                                               |                                                                                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اتصال به آب شهری<br>دارای ۴ فیلتر تصفیه‌ی آب<br>قفل کودک<br>سیستم کنترل ایمنی دمای آب گرم | اتصال به آب شهری<br>طراحی کشیده و کم عرض<br>قفل کودک<br>سیستم کنترل ایمنی دمای آب گرم | اتصال به آب شهری<br>قفل کودک<br>سیستم کنترل ایمنی دمای آب گرم | دارای یخ ساز<br>سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ<br>پنل کنترل لمسی<br>سیستم ایمنی کنترل دما، قفل کودک<br>قابلیت نصب منبع فیلتردار | ایستکول |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**SG 400 P**

آب سردکن منبع مخفی

**SB 445**

آب سردکن بدون کابین

**SW 438**

آب سردکن بدون کابین

**SG 450**

آب سردکن بدون کابین

|                    |                    |                    |                   |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ۴۹۷ (w)            | ۵۲۰ (w)            | ۴۱۰ (w)            | ۴۲۰ (w)           | توان گرمایشی (وات) |
| ۱۰۷ (w)            | ۹۰ (w)             | ۸۰ (w)             | ۹۰ (w)            | توان سرمایشی (وات) |
| ۳۰ x ۳۷ x ۱۰۴ (cm) | ۲۹ x ۳۴ x ۱۰۰ (cm) | ۲۶ x ۳۳ x ۱۰۱ (cm) | ۲۷ x ۲۹ x ۸۶ (cm) | ابعاد: (سانتی متر) |
| ۱۵ (kg)            | ۱۰ (kg)            | ۱۲ (kg)            | ۹ (kg)            | وزن (کیلوگرم)      |



|                                                                                    |                                                               |                                                 |                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| منبع مخفی<br>سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ<br>سیستم هشدار سطح آب<br>قفل محافظ آب داغ | قابلیت نصب منبع فیلتردار<br>سیستم ایمنی کنترل دما<br>قفل کودک | طراحی مدرن<br>سیستم ایمنی کنترل دما<br>قفل کودک | دو خروجی آب در دمای سرد و داغ<br>سیستم ایمنی کنترل دمای آب خروجی<br>قفل کودک | ویژگی |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|

**RG 410**

آب سردکن یخچال دار



**RW 410 n**

آب سردکن یخچال دار

**RW 440**

آب سردکن یخچال دار

|                   |                   |                    |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ۵۰۰ (w)           | ۵۰۰ (w)           | ۴۰۰ (w)            | توان گرمایشی (وات) |
| ۱۰۰ (w)           | ۱۰۰ (w)           | ۸۰ (w)             | توان سرمایشی (وات) |
| ۳۱ x ۳۳ x ۹۶ (cm) | ۳۱ x ۳۳ x ۹۶ (cm) | ۲۶ x ۳۳ x ۱۰۱ (cm) | ابعاد: (سانتی متر) |
| ۱۴ (kg)           | ۱۴ (kg)           | ۱۴ (kg)            | وزن (کیلوگرم)      |



یخچال دار  
سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ  
قابلیت نصب منبع فیلتردار  
سیستم ایمنی کنترل دمای آبگرم قفل کودک

یخچال دار  
سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ  
قابلیت نصب منبع فیلتردار  
سیستم ایمنی کنترل دمای آبگرم  
قفل کودک

یخچال دار  
طراحی مدرن  
سیستم ایمنی کنترل دمای آب گرم  
قابلیت نصب منبع فیلتردار  
قفل کودک

ویژگی

## لوازم جانبی



جالیوانی پیچی / آهنربایی  
سفید، نقره ای



**PK 15**

منبع فیلتردار  
۱۵ لیتر  
نقره ای

**PW 15**

منبع فیلتردار  
۱۵ لیتر  
سفید



**P 20**

منبع فیلتردار  
۲۰ لیتر  
شفاف



**P 22**

منبع فیلتردار  
۲۲ لیتر  
شفاف

منبع فیلتردار

فیلتر کربن اکتیو و  
یون نقره



اطلاعات بیشتر و خرید محصول



۲۴ ماه ضمانت  
۱۰ سال تامین قطعه و خدمات مشتریان



۰۲۱ - ۴۳۶۲۸  
خدمات مشتریان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، ساختمان شماره ۲۶، واحد ۱۴  
کدپستی: ۱۵۳۳۶۵۴۸۳۷ | تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۲۸

کارخانه: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز ۲، خیابان کلاهدوز ۵  
کدپستی: ۳۷۳۸۱۱۵۶۹۳ | تلفن: ۰۲۵-۳۶۱۰۷

خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج (کنار گذر اتوبان شهید لشگری)  
کدپستی: ۱۳۹۹۹۳۳۲۰۰ | تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۲۸

/eastcoolfamily | www.eastcool.com