ایستکول

یخچال | فریزر | تصفیه هوا
آبسردکن | تلویزیون | ظرف‌شویی

کاتالوگ جامع محصولات GENERAL CATALOGUE



49th anniversary
1977 - 2026

همراهی فراتر از خرید
دو سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش و تامین قطعه

پشتیبانی در سراسر ایران
بیش از ۳۰۰ نمایندگـی خدمات پس از فروش در سراسر کشور

در مسیر شفافیت
دریافت مجوز پذیرش تکران مبرد در فرابورس ایران در پایان سال ۱۴۰۴



ایستکول، برند شرکت صنعتی تکران مبرد، حاصل نزدیک به پنج دهه تجربه در تولید لوازم خانگی است. تکران مبرد در سال ۱۳۵۶ با تولید یخچال‌های صنعتی در قم آغاز به کار کرد. در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، تولید یخچال‌ها و فریزرهای کوچک را توسعه داد و در سال ۱۳۸۷، نخستین خط تولید آبسردکن دومنظوره‌ی ایران را راه‌اندازی کرد. گسترش محصولات ایستکول، پاسخی به نیازهای گوناگون زندگی روزمره است که با گذر زمان، شکل تازه‌ای می‌گیرند. پس از چهار دهه دستگاه‌های تصفیه‌هوا، تلویزیون و ماشین ظرفشویی نیز در کنار یخچال، فریزر و آبسردکن، بخشی از سبد محصولات ایستکول هستند. نیازهای روزمره در فضاهای مختلف تکرار می‌شوند. آن‌چه تغییر می‌کند، نحوه‌ی برآوردن آن‌هاست. تنوع در ابعاد، ظرفیت و شیوه‌ی تامین انرژی محصولات ایستکول، امکان استفاده از آن‌ها را در شرایط متفاوت فراهم می‌کند. شعار «ایستکول همه‌جا» پاسخی است به گستره‌ی همین تفاوت‌ها تا انتخاب محصول، با محل و شیوه‌ی زندگی و کار محدود نشود.

تلويزيون



LED 43 FS 2
تلويـزيـون
٤٣ اينـــج

تلویزیون‌های ایستکول در دو اندازه‌ی ۳۲ و ۴۳ اینچ، برای نیازها و فضاهای متفاوت طراحی شده‌اند. مدل ۳۲ اینچ LED 32HR 01 با پنل VA و وضوح HD، از گیرنده‌ی دیجیتال DVB-T2، پشتیبانی از HEVC، قابلیت ضبط برنامه روی حافظه‌ی جانبی و راهنمای الکترونیکی برنامه‌ها برخوردار است. مدل ۴۳ اینچ LED 43FS 02 با پنل IPS و وضوح Full HD، به Android 11 مجهز است و امکان اتصال به اینترنت از طریق Wi-Fi و LAN، نصب و اجرای اپلیکیشن‌ها و اشتراک‌گذاری صفحه‌ی تلفن همراه را فراهم می‌کند. طراحی بدون قاب در هر دو مدل، سطح بیشتری از نمایشگر را در اختیار بیننده قرار می‌دهد.



	LED 43FS 02	LED 32HR 01
نوع پنل	IPS	VA
کیفیت تصویر	HD, ۱۲۸۰ × ۷۲۰ پیکسل	Full HD, ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ پیکسل
فناوری نمایشگر	LED	LED
رده‌ی مصرف انرژی	A	A
طراحی قاب	بدون قاب (Frameless)	بدون قاب (Frameless)
گیرنده‌ی دیجیتال	DVB-T2 با پشتیبانی از HEVC	DVB-T2 با پشتیبانی از HEVC
سیستم صوتی	بلندگوهای قدرتمند با چیدمان ترکیبی دارای دوبلندگو با خروجی ۲۰W (دو بلندگوی ۱۰ واتی)	بلندگوهای قدرتمند با چیدمان ترکیبی دارای دوبلندگو با خروجی ۲۰W (۱۰W+۱۰W)
سایر امکانات	Android 11، پردازنده‌ی چهار هسته‌ای، حافظه‌ی داخلی ۱۶ گیگابایت، Wi-Fi، LAN، EPG، PVR، Screen Mirroring	EPG، PVR

یخچال
یخچال‌فریزر



4321
یخچال‌فـــریزر
کمبی ۱۳ فوت

eastcool.com

New Product
محصول جدید

	4392 یخچال ۵ فوت پلاس	4416 یخچال ۱۰ فوت	4517 NR فریزر ۱۰ فوت
		یخچال‌فریزر دوقلوی ۱۰ فوت	
ابعاد (سانتی‌متر)	۴۴ × ۵۳ × ۸۰ (cm)	۵۳ × ۵۸ × ۱۱۳ (cm)	۵۳ × ۵۸ × ۱۱۳ (cm)
حجم کل (لیتر)	۹۲ (Liter)	۱۸۰ (Liter)	۱۸۰ (Liter)



رنگ	●●○	●●○
ویژگی	رده‌ی مصرف انرژی A^+، درِ تخت با دستگیره‌ی مخفی، ساختار مستحکم بدنه، روشنایی LED، فضای داخلی بهینه، فضای بیشتر در جایخی	رده‌ی مصرف انرژی A، ترموستات دیجیتال با پنل لمسی، قفل کودک، سرمایش سریع، حالت اقتصادی، هشدار بازماندن در، سیستم عیب‌یابی هوشمند، روشنایی LED، دستگیره‌ی مخفی، اواپراتور مخفی برای استفاده‌ی بهتر از فضای داخلی، طبقات شیشه‌ای قابل جابه‌جایی

ابعاد (خالص): ارتفاع،عمق،عرض(سانتی‌متر)

یخچال
یخچال‌فریزر



یخچال‌ها و یخچال‌فریزرهای ایستکول از مدل‌های ۳ و ۵ فوت تا یخچال ۹ فوت و کمبی ۱۳ فوت، برای موقعیت‌های مختلف خانگی، اداری، تجاری و درمانی عرضه می‌شوند. تفاوت در ابعاد، ظرفیت و رنگ، امکان انتخاب مدل متناسب با فضای استفاده و حجم نگهداری مورد نیاز را فراهم می‌کند. روشنایی LED، پایه‌های قابل تنظیم و دستگیره‌ی مخفی در این خانواده دیده می‌شود و برخی مدل‌ها به امکاناتی مانند اواپراتور مخفی، قفل کودک و انجماد سریع نیز مجهزند.

	4360 یخچال ۳ فوت دبل پلاس	2835 یخچال ۵ فوت	2919 یخچال ۹ فوت	4321 یخچال‌فریزر کمبی ۱۳ فوت
ابعاد (سانتی‌متر)	۴۵ × ۵۲ × ۵۹ (cm)	۴۵ × ۵۳ × ۸۰ (cm)	۵۴ × ۵۸ × ۱۰۸ (cm)	۵۳ × ۵۸ × ۱۵۲ (cm)
حجم کل (لیتر)	۶۰ (Liter)	۸۹ (Liter)	۱۶۰ (Liter)	۲۲۳ (Liter)
				
رنگ	●●○	●●○	●●○	●●○
ویژگی	رده‌ی مصرف انرژی A^{++} روشنایی LED پایه‌های قابل تنظیم دستگیره‌ی مخفی	رده‌ی مصرف انرژی A روشنایی LED پایه‌های قابل تنظیم دستگیره‌ی مخفی	رده‌ی مصرف انرژی A روشنایی LED پایه‌های قابل تنظیم دستگیره‌ی مخفی	رده‌ی مصرف انرژی A، قفل کودک، روشنایی LED پایه‌های قابل تنظیم، انجماد سریع، اواپراتور مخفی دستگیره‌ی مخفی

ابعاد (خالص): ارتفاع،عمق،عرض(سانتی‌متر)

محصولات کمپینگ

این خانواده از یخچال‌های ایستکول برای کار با برق ۱۲ یا ۲۴ ولت DC طراحی شده‌اند. برق مورد نیاز آن‌ها را می‌توان از منابع سازگار مانند باتری خودرو و در مدل‌های مربوط، سامانه‌های خورشیدی تأمین کرد. این یخچال‌ها در ظرفیت‌های مختلف از ۳ تا ۱۲ فوت عرضه می‌شوند و برای سفر، کمپینگ، آفرود و موقعیت‌هایی در نظر گرفته شده که دسترسی مستقیم به برق شهری محدود است. تفاوت در ابعاد و ظرفیت نیز امکان انتخاب مدل متناسب با موقعیت استفاده را فراهم می‌کند.

	4460 DC یخچال ۳ فوت کمپینگ	835 DC یخچال ۵ فوت کمپینگ	919 DC یخچال ۹ فوت کمپینگ	96200 DC یخچال‌فریزر کمبی ۱۲ فوت کمپینگ
ابعاد (سانتی‌متر)	۴۵ × ۵۲ × ۵۹ (cm)	۴۵ × ۵۳ × ۸۰ (cm)	۵۴ × ۵۸ × ۱۰۸ (cm)	۵۳ × ۵۸ × ۱۵۲ (cm)
حجم کل (لیتر)	۶۰ (Liter)	۸۹ (Liter)	۱۶۰ (Liter)	۲۱۳ (Liter)
				
رنگ	●●○	●●○	●●○	●●○
ویژگی	کارکرد با برق ۱۲ و ۲۴ ولت DC محافظت در برابر نوسانات ولتاژ دستگیره‌ی مخفی	کارکرد با برق ۱۲ و ۲۴ ولت DC کنترلر کمپرسور محافظت در برابر نوسانات ولتاژ دستگیره‌ی مخفی	کارکرد با برق ۱۲ و ۲۴ ولت DC کنترلر کمپرسور محافظت در برابر نوسانات ولتاژ دستگیره‌ی مخفی چراغ نشانگر خطا	کارکرد با برق ۱۲ و ۲۴ ولت DC کنترلر کمپرسور محافظت در برابر نوسانات ولتاژ چراغ نشانگر خطا

ابعاد (خالص): ارتفاع×عمق×عرض(سانتی‌متر)

فـــریـزر






4211 NL

فریزر ۵ کشوی

۱۰ فوت

فریزرهای ایستکول در مدل‌های کشویی ۶، ۹ و ۱۰ فوت و همچنین مدل صندوقی عرضه می‌شوند تا برای ظرفیت‌ها و موقعیت‌های مختلف، انتخاب متناسب‌تری در دسترس باشد. مدل‌های دیجیتال ۹ و ۱۰ فوت به سیستم برفک‌زدایی نوفراست، نمایشگر دیجیتال، انجماد سریع و هشدار بازماندن در مجهزند. تفاوت در ابعاد، ظرفیت و شیوه‌ی دسترسی به فضای داخلی نیز امکان انتخاب مدل متناسب با استفاده در خانه و برخی محیط‌های اداری و تجاری را فراهم می‌کند.

	40 320 فریزر صندوقی	2946 4D فریزر ۴ کشوی ۶ فوت	2999 فریزر ۵ کشوی ۹ فوت (نوفراست)	4211 NL فریزر ۵ کشوی ۱۰ فوت (نوفراست)
ابعاد (سانتی‌متر)	۸۶ × ۷۱ × ۱۱۱ (cm)	۹۲ × ۵۶ × ۵۴ (cm)	۱۰۸ × ۵۹ × ۵۴ (cm)	۱۱۳ × ۵۸ × ۵۳ (cm)
حجم کل (لیتر)	۲۳۵ (Liter)	۹۰ (Liter)	۱۰۵ (Liter)	۱۲۰ (Liter)
				
رنگ	○	●●○	●●○	●●○
ویژگی	گستره‌ی دمایی بین ۱۸- تا ۲۴- درجه سلسیوس روشنایی LED، در ثانویه کشویی شوکیس، ترموستات تنظیم دما، دستگیره‌ی قفل‌دار، ۵ سبد نگهداری مواد غذایی در اندازه‌های مختلف	دستگیره‌ی مخفی گستره‌ی دمایی ۱۸- تا ۲۴- درجه‌ی سلسیوس	برفک‌زدایی نوفراست انجماد سریع تا دمای ۲۴- درجه‌ی سلسیوس نمایشگر دیجیتال	برفک‌زدایی نوفراست انجماد سریع تا دمای ۲۴- درجه‌ی سلسیوس نمایشگر دیجیتال


ابعاد (خالص): ارتفاع×عمق×عرض(سانتی‌متر)

شـــوکیس



4216 CS
یخچال شوکیس
۹ فوت

یخچال‌های شوکیس ایستکول در سه اندازه‌ی ۳، ۵ و ۹ فوت عرضه می‌شوند و برای موقعیت‌هایی مناسب‌اند که دسترسی و دیده‌شدن محتویات یخچال اهمیت دارد؛ از منزل و هتل تا کافه، کمپ و فضاهای پذیرایی. مدل ۳ فوت به سنسور نور سه‌حالته مجهز است تا روشنایی داخل با نور محیط تنظیم شود. در مدل‌های ۵ و ۹ فوت نیز نمایشگر دیجیتال دما و امکان کنترل روشنایی داخلی در نظر گرفته شده است.

	4164 HS یخچال شوکیس ۳ فوت	4294 CS یخچال شوکیس ۵ فوت	4216 CS یخچال شوکیس ۹ فوت
ابعاد (سانتی‌متر)	۴۵ × ۵۳ × ۵۹ (cm)	۴۵ × ۵۳ × ۸۱ (cm)	۵۳ × ۵۶ × ۱۱۱ (cm)
حجم کل (لیتر)	۶۳ (Liter)	۹۴ (Liter)	۱۴۲ (Liter)
			
رنگ	● ○	● ○	○
ویژگی	روشنایی LED، سنسور نور سه‌حالته، مصرف بهینه‌ی انرژی، دستگیره‌ی مخفی شیشه‌ی دوجداره برای کاهش تبادل دما ۲طبقه‌ی جداشونده	روشنایی LED، مصرف بهینه‌ی انرژی، دستگیره‌ی مخفی شیشه‌ی دوجداره برای کاهش تبادل دما طبقه‌ی جداشونده	روشنایی LED، گرید انرژی A، مجهز به ترموستات و نمایشگر دیجیتال دما و سنسور دما، دستگیره‌ی مخفی، شیشه‌ی دوجداره برای کاهش تبادل دما ۴ طبقه‌ی جداشونده

ابعاد (خالص): ارتفاع×عمق×عرض(سانتی‌متر)

یخچال فریزر
خودرو




4040 DC

یخچال فریزر

خودرو

eastcool.com

یخچال‌فریزر خودروی ایستکول با کنترل دیجیتال دما در گستره‌ی ۱۸- تا ۵+ درجه‌ی سانتی‌گراد، بسته به تنظیم دما می‌تواند به‌عنوان یخچال یا فریزر استفاده شود. اتصال به باتری یا فندکی خودرو، استفاده از دستگاه را در سفر، کمپینگ، آفرود، خودروهای سبک و سنگین و کاروان‌های مسافرتی ممکن می‌کند.
گستره‌ی دمایی دستگاه امکان نگهداری مواد و اقلام مختلف را در دمای مورد نیاز فراهم می‌کند و برای کاربردهای تخصصی، از جمله نگهداری اقلام مورد استفاده در حوزه‌ی پزشکی و حمل دارو نیز قابل استفاده است. با استفاده از مبدل AC به DC می‌توان دستگاه را با برق شهری راه‌اندازی کرد و در خانه یا محل کار نیز به کار گرفت.





حجم کل ۴۰ لیتر
حجم مفید یخچال با سبد ۲۹ لیتر

پشتیبانی از گستره‌ی دمایی بالا
گستره‌ی دمایی ۱۸- تا ۵+ درجه‌ی سانتی‌گراد قابل استفاده در حالت یخچال یا فریزر

گاز مبرد R134a
استفاده از گاز R134a خطر انفجار گاز و آسیب دیدن را در تکانه‌های شدید از بین می‌برد

پنل لمسی دیجیتال
کنترل دما، نمایش دمای لحظه‌ای و آلارم صوتی

دو سطح حفاظت ولتاژ
محافظت از باتری در صورت افت ولتاژ (H2-H1)

وزن ۱۷ کیلوگرم
وزن و ابعاد مناسب به منظور راحتی استفاده در انواع مختلف خودرو و مدیریت مصرف سوخت

قفل کودک
جلوگیری از تغییر ناخواسته‌ی تنظیمات


دو حالت مدیریت دما
حالت ECO برای سردشدن تدریجی و حالت HH برای سردشدن سریع

بدنه‌ی فولاد کربنی

عایق پلی‌یورتان

کمپرسور تراکمی

اتصال به برق شهری با مبدل AC به DC



فـن اِکــس
تصـفیه‌فـن چـرخشی



W 160 RF
تصفیه‌هوا + پنکه

eastcool.com

دستگاه‌های تصفیه‌هوای سری ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ ایستکول با فیلتراسیون چندمرحله‌ای، برای بهبود کیفیت هوای محیط‌های مسکونی و اداری طراحی شده‌اند. مدل‌های UV 300 و UV 500 در کنار فیلترهای هپا و کربن، به عملکرد UV و یونیزاسیون هوا مجهزند. مدل H 400 نیز قابلیت بخور سرد را به مجموعه‌ی امکانات تصفیه‌ی هوا اضافه می‌کند. فن اکس، تصفیه را با عملکرد فن چرخشی ترکیب می‌کند که با چرخش ۳۶۰ درجه، هوا را در جهت‌های مختلف به جریان می‌اندازد.

	W 500 UV	W 400 H	W 300 UV	W 160 RF
نرخ تحویل هوای تازه (CADR) (متر مکعب بر ساعت)	۵۰۰ (m³/h)	۴۰۰ (m³/h)	۳۰۰ (m³/h)	۱۶۰ (m³/h)
ابعاد (سانتی‌متر)	۳۰ × ۲۹ × ۵۸ (cm)	۳۸ × ۲۳ × ۵۵ (cm)	۲۳ × ۲۴ × ۴۱ (cm)	۲۷ × ۲۳ × ۴۲ (cm)
مساحت تحت پوشش (متر مربع)	۷۱ (m²) به ازای ۲٫۵ بار تصفیه‌هوا در ساعت	۵۷ (m²) به ازای ۲٫۵ بار تصفیه‌هوا در ساعت	۴۳ (m²) به ازای ۲٫۵ بار تصفیه‌هوا در ساعت	۲۳ (m²) به ازای ۲٫۵ بار تصفیه‌هوا در ساعت
وزن (کیلوگرم)	۶ (kg)	۸ (kg)	۳ (kg)	۳ (kg)



	W 500 UV	W 400 H	W 300 UV	W 160 RF
ویژگی	فیلتراسیون ۴ مرحله‌ای با فیلترهای هپا و کربن عملکرد UV، یونیزاسیون هوا، هشدار تنظیم سرعت فن در ۵ سطح	فیلتراسیون ۳ مرحله‌ای با فیلترهای هپا و کربن بخور سرد، یونیزاسیون هوا، نشانگر کیفیت هوا، هشدار تعویض فیلتر، تنظیم سرعت فن در ۴ سطح	فیلتراسیون ۴ مرحله‌ای با فیلترهای هپا و کربن عملکرد UV، یونیزاسیون هوا، هشدار تنظیم سرعت فن در ۵ سطح	فیلتراسیون چندمرحله‌ای با فیلتر هپا،عملکرد هم‌زمان تصفیه‌ی هوا و فن چرخشی، یونیزاسیون هوا، چرخش ۳۶۰ درجه و توزیع چندجهته‌ی جریان هوا، هشدار تعویض فیلتر، قابلیت تنظیم تنظیم سرعت فن در ۳ سطح

ابعاد (خالص): ارتفاع،عمق،عرض(سانتی‌متر)

تصفیه‌هوای خودرو



B50 DC
تصفیه‌هوا

eastcool.com

New Product
محصول جدید

دستـگاه تصفیه‌هـوای خـودرو مـدل B50DC بـرای بهبـود کیفیت هـوا در فضـای محدود کابیـن طراحی شـده اسـت. فیلتراسیـون دستگاه بـه کاهـش ذرات معلـق تـا ۲.۵ میکـرون، گردوغبـار، دود سـیگار و بخشـی از آلاینده‌هـای شـیمیایی کمـک می‌کنـد. نـرخ تحویل هـوای پاک آن ۵۰ مترمکعـب بر سـاعت اسـت و نمایشـگر کیفیت هـوا، وضعیـت هوای کابیـن را به‌صـورت لحظـه‌ای نشـان می‌دهد. تنظیم هوشـمند سـرعت فن در سـه سـطح، فیلتر قابل تعویـض و اتصال بـه درگاه فندکی خـودرو نیز اسـتفاده از دستـگاه را در طـول مسیر سـاده‌تر می‌کنند.

B50DC

نرخ تحویل هوای تازه (CADR) (متر مکعب بر ساعت)	۵۰ (m^3/h)
ابعـاد (سانتی‌متر)	۱۸ × ۱۸ × ۸ (cm)
تعداد دفعات گردش هوای پاک خودرو در ساعت (خودروی متعارف)	۷ تا ۱۲ مرتبه
وزن (گرم)	۶۶۰ (gr)



ویژگی	فیلتر دو مرحله‌ای قابل تعویض نمایشگر کیفیت هوا تنظیم هوشمند سرعت فن در سه سطح اتصال به درگاه فندکی خـودرو

ابعاد (خالص): ارتفاع،عمق،عرض(سانتی‌متر)

ظرف‌شویی رومیزی



DG 821
ظرف‌شویی
با در اتوماتیک

eastcool.com

New Product
محصول جدید

ماشین‌های ظرف‌شویی رومیزی ایستکول در ظرفیت‌های ۶ و ۸ نفره عرضه می‌شوند و برای آشپزخانه‌های کوچک، محیط کار و فضاهایی مناسب‌اند که نمی‌توان فضای یک دستگاه مبله را به ظرف‌شویی اختصاص داد. فیلتراسیون سه‌مرحله‌ای و آب‌فشان‌های بالا و پایین، آب را در بخش‌های مختلف محفظه به گردش درمی‌آورند. دو سبد مجزا به تفکیک و چیدمان ظروف کمک می‌کنند و پنج برنامه‌ی شست‌وشو نیز انتخاب چرخه را بر اساس نوع و میزان آلودگی ظروف ممکن می‌سازند.

	DG 610 ظرف‌شویی ۶ نفره	DG 820 ظرف‌شویی ۸ نفره	DG 821 ظرف‌شویی ۸ نفره با درِ اتوماتیک
ابعاد (سانتی‌متر)	۵۵ × ۵۰ × ۴۵ (cm)	۵۵ × ۵۳ × ۶۰ (cm)	۵۵ × ۵۳ × ۶۰ (cm)
ظرفیت (نفر)	۶	۸	۸
مصرف انرژی	A⁺	A⁺	A⁺
توان اسمی (وات)	۱۳۸۰ (w)	۱۳۹۰ (w)	۱۳۹۰ (w)
میزان صدا (دسیبل)	۵۸ (db)	۴۹ (db)	۴۹ (db)
وزن (کیلوگرم)	۲۲ (kg)	۲۹ (kg)	۲۹ (kg)



رنگ	●	●	●
ویژگی‌ها	فیلتراسیون سه‌مرحله‌ای، آب‌فشان بالایی و پایینی، آب‌پاشی دوطرفه، خشک‌کن با گردش هوا، سختی‌گیر آب با امکان تنظیم سطح سختی، هشدار کمبود نمک و مایع جلادهنده، پنل لمسی، قفل کودک سیستم کنترل سرریز و حسگر نشتی آب ۵ برنامه‌ی شست‌وشو، صدای کم		

ابعاد (خالص): ارتفاع، عمق، عرض (سانتی‌متر)

آبســـردکن



SG400P


آبسردکن سه‌منظوره

(آب سرد، ولرم و داغ)

eastcool.com

آبسردکن‌های ایستکول برای استفاده در خانه، محل کار و فضاهای عمومی و تجاری، در مدل‌های رومیزی و ایستاده عرضه می‌شوند. بسته به مدل، آب از منبع تأمین می‌شود یا دستگاه مستقیماً به آب شهری متصل است. مدل‌های ایستاده نیز با امکاناتی مانند کابین، یخچال یا منبع مخفی، برای نیازهای مختلف در دسترس‌اند.

	DW 414 آبسردکن رومیزی	DG 438 آبسردکن رومیزی	CW 409 n آبسردکن کابین‌دار	CG 409 آبسردکن کابین‌دار
توان گرمایشی (وات)	۴۹۰ (w)	۴۲۰ (w)	۴۹۰ (w)	۴۹۰ (w)
توان سرمایشی (وات)	۱۰۰ (w)	۱۳۰ (w)	۹۰ (w)	۹۰ (w)
ابعاد: (سانتی‌متر)	۳۱ × ۳۳ × ۵۲ (cm)	۲۶ × ۳۳ × ۴۹ (cm)	۳۱ × ۳۳ × ۹۶ (cm)	۳۱ × ۳۳ × ۹۶ (cm)
وزن (کیلوگرم)	۱۰ (kg)	۹ (kg)	۱۲ (kg)	۱۲ (kg)



ویژگی				
	رومیزی سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ امکان نصب منبع فیلتردار سیستم ایمنی کنترل دمای آب خروجی قفل کودک	رومیزی دو خروجی آب سرد و داغ امکان نصب منبع فیلتردار سیستم ایمنی کنترل دمای آب خروجی قفل کودک	کابین‌دار سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ امکان نصب منبع فیلتردار قفل کودک	کابین‌دار سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ امکان نصب منبع فیلتردار قفل کودک

ابعاد (خالص): ارتفاع،عمق،عرض(سانتی‌متر)

	SB 480 ICE آبسردکن یخ‌ساز	SW 415 R آبسردکن متصل به آب شهری	SW 441R آبسردکن متصل به آب شهری	SW 415UF آبسردکن متصل به آب شهری با ۴ فیلتر
توان گرمایشی (وات)	۵۰۰ (w)	۴۸۰ (w)	۴۲۰ (w)	۴۸۰ (w)
توان سرمایشی (وات)	۱۲۰ (w)	۱۰۰ (w)	۸۰ (w)	۱۰۰ (w)
ابعاد: (سانتی‌متر)	۳۱ × ۳۶ × ۱۰۵ (cm)	۳۰ × ۳۹ × ۱۱۲ (cm)	۲۶ × ۳۲ × ۱۰۰ (cm)	۳۰ × ۳۹ × ۱۱۲ (cm)
وزن (کیلوگرم)	۱۸ (kg)	۱۵ (kg)	۱۲ (kg)	۱۷ (kg)



ویژگی			
یخ ساز سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ پنل کنترل لمسی سیستم ایمنی کنترل دمای آب گرم، قفل کودک امکان نصب منبع فیلتردار	اتصال به آب شهری قفل کودک سیستم ایمنی کنترل دمای آب گرم	اتصال به آب شهری طراحی باریک و کشیده قفل کودک سیستم ایمنی کنترل دمای آب گرم	اتصال به آب شهری ۴ فیلتر تصفیه‌ی آب قفل کودک سیستم ایمنی کنترل دمای آب گرم

ابعاد (خالص): ارتفاع،عمق،عرض(سانتی‌متر)


	SG 450 آبسردکن بدون کابین	SW 438 آبسردکن بدون کابین	SB 445 آبسردکن بدون کابین	SG 400 P آبسردکن با منبع مخفی
توان گرمایشی (وات)	۴۲۰ (w)	۴۱۰ (w)	۵۲۰ (w)	۴۹۷ (w)
توان سرمایشی (وات)	۹۰ (w)	۸۰ (w)	۹۰ (w)	۱۰۷ (w)
ابعاد: (سانتی‌متر)	۲۷ × ۲۹ × ۸۶ (cm)	۲۶ × ۳۳ × ۱۰۱ (cm)	۲۹ × ۳۴ × ۱۰۰ (cm)	۳۰ × ۳۷ × ۱۰۴ (cm)
وزن (کیلوگرم)	۹ (kg)	۱۲ (kg)	۱۰ (kg)	۱۵ (kg)



ویژگی	دو خروجی آب سرد و داغ سیستم ایمنی کنترل دمای آب خروجی قفل کودک	طراحی مدرن سیستم ایمنی کنترل دما قفل کودک	قابلیت نصب منبع فیلتردار سیستم ایمنی کنترل دما قفل کودک	منبع مخفی سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ هشدار سطح آب قفل محافظ آب داغ

ابعاد (خالص): ارتفاع×عمق×عرض(سانتی‌متر)

	RW 440 آبسردکن یخچال‌دار	RW 410n آبسردکن یخچال‌دار	RG 410 آبسردکن یخچال‌دار
توان گرمایشی (وات)	۴۰۰ (w)	۵۰۰ (w)	۵۰۰ (w)
توان سرمایشی (وات)	۸۰ (w)	۱۰۰ (w)	۱۰۰ (w)
ابعاد: (سانتی‌متر)	۲۶ × ۳۳ × ۱۰۱ (cm)	۳۱ × ۳۳ × ۹۶ (cm)	۳۱ × ۳۳ × ۹۶ (cm)
وزن (کیلوگرم)	۱۴ (kg)	۱۴ (kg)	۱۴ (kg)



ویژگی			
	یخچال‌دار سیستم ایمنی کنترل دمای آب گرم قابلیت نصب منبع فیلتردار قفل کودک	یخچال‌دار سه خروجی آب سرد، ولرم و داغ امکان نصب منبع فیلتردار سیستم ایمنی کنترل دمای آب گرم قفل کودک	یخچال‌دار سه‌خروجی آب سرد، ولرم و داغ امکان نصب منبع فیلتردار سیستم ایمنی کنترل دمای آب گرم قفل کودک

ابعاد (خالص): ارتفاع،عمق،عرض(سانتی‌متر)

لوازم جانبی



جالیوانی پیچی/آهنربایی

سفید، نقره ای



PW 15

منبع فیلتردار

۱۵ لیتر

سفید

PK 15

منبع فیلتردار

۱۵ لیتر

نقره ای





P 22

منبع فیلتردار

۲۲ لیتر

شفاف

P 20

منبع فیلتردار

۲۰ لیتر

شفاف

1405/07/19 D01A009-18

۲۴ماه ضمانت تکران میرد از ۱۳۵۶
۱۰ سال تامین قطعه و خدمات مشتریان

۰۲۱ - ۴۳۶۲۸
خدمات مشتریان

اطلاعات بیشتر و خرید محصول

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، ساختمان شماره ۲۶، واحد ۱۴
کدپستی: ۱۵۳۳۶۵۴۸۳۷ تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۲۸

کارخانه: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز۲، خیابان کلاهدوز ۵
کدپستی: ۳۷۳۸۱۱۵۶۹۳ تلفن: ۰۲۵-۳۶۱۰۷

خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج (کنار گذر اتوبان شهید لشگری)
کدپستی: ۱۳۹۹۹۳۳۲۰۰ تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۲۸

/eastcoolfamily | www.eastcool.com